

TARIF 2021

RÉF	DESCRIPTION	Prix HT 2021	Prix TTC 2021	C A T
-----	-------------	--------------	---------------	-------

LES PANNEAUX SOLAIRES SOUPLES BACK CONTACT

PANNEAUX SOLAIRES SOUPLES BACK CONTACT SEATRONIC

EDP4SGF035	Panneau souple back contact 35 W 285*750*3 mm	116,67	140,00	BS
EDP4SGF055	Panneau souple back contact 55 W 540*580*3 mm	158,33	190,00	BS
EDP4SGF115	Panneau souple back contact 115 W 540*1070*3 mm	262,50	315,00	BS
EDP4SGF130	Panneau souple back contact 130 W 540*1200*3 mm	300,00	360,00	BS
EDP4SGF145	Panneau souple back contact 145 W 540*1330*3 mm	362,50	435,00	BS

PANNEAUX SOLAIRES SEATRONIC SOUPLES AVEC FERMETURE YKK INTÉGRÉE

EDP4SGFE115	Panneau souple back contact 115 watts 540*1070*3mm	329,17	395	BS
EDP4SGFE130	Panneau souple back contact 130 watts 540*1200*3mm	366,67	440	BS
EDP4SGFE145	Panneau souple back contact 145 watts 540*1330*3mm	430,00	516	BS

LES PANNEAUX SOLAIRES DE PONT BACK CONTACT

PANNEAUX SEMI SOUPLES CONNECTIQUE ARRIERE POUR PONT

EDP0SGFB053	Panneau pont back contact 53 watts 415*665*2.5 mm	195,83	235,00	BS
EDP0SGFB055	Panneau pont back contact 55 watts 300*1070*2.5 mm	195,83	235,00	BS
EDP0SGFB075	Panneau pont back contact 75 watts 300*1450*2.5 mm	245,83	295,00	BS
EDP0SGFB115	Panneau pont Sunpower noir 115 watts 1085*545*2.5	366,67	440	BS
EDP0SGFB145	Panneau pont Sunpower noir 145 watts 1345*545*2.5	450,00	540	BS

PANNEAUX SEMI SOUPLES BOITE DE JONCTION AVANT POUR PONT

EDP0SGF031	Panneau de pont noir 415*415*3 mm 31 W	100,00	120	BS
EDP0SGF042	Panneau de pont noir 415*540*3 mm 42 W	129,17	155	BS
EDP0SGF053	Panneau de pont noir 415*665*3 mm 53 W	162,50	195	BS
EDP0SGF115	Panneau de pont noir 1085*545*2.5 mm 115 W	329,17	395	BS
EDP0SGF145	Panneau de pont noir 1345*545*2.5 mm 145 W	400,00	480	BS

PANNEAUX SOLAIRES SEATRONIC SOUPLES SUNPOWER NOMADE

EDP5SGN130N	Panneau nomade pliable 130 watts 540*440*2 mm avec prise de pont étanche et sans régulateur	370,83	445	BS
EDP5SGN130	Panneau nomade pliable 130 watts 540*440*2 mm avec régulateur PWM et prise de pont étanche	412,50	495	BS
EDP5SGN130M	Panneau nomade pliable 130 watts 540*440*2 mm avec régulateur MPPT et prise de pont étanche	466,67	560	BS
EDP5SGN055N	Panneau nomade pliable 55 watts 540*440*2 mm avec de prise de pont étanche et sans régulateur	187,50	225	BS
EDP5SGN055	Panneau nomade pliable 55 watts 540*440*2 mm avec régulateur PWM et prise de pont étanche	233,33	280	BS
EDP5SGN055M	Panneau nomade pliable 55 watts 540*440*2 mm avec régulateur MPPT et prise de pont étanche	283,33	340	BS

PANNEAUX SOLAIRES RIGIDES BACK CONTACT

EDP4SGR055	Panneau back contact 55 watts 540 * 560*25 mm	141,67	170	BS
EDP4SGR070	Panneau back contact 70 watts 540*705*30 mm	183,33	220	BS
EDP4SGR080	Panneau back contact 80 watts 540*835*30 mm	207,50	249	BS

EDP4SGR115	Panneau back contact 115 watts 540*1060*35 mm	262,50	315	BS
EDP4SGR130	Panneau back contact 130 watts 540*1190*35 mm	300,00	360	BS
EDP4SGR145	Panneau back contact 145 watts 670*1060*35 mm	362,50	435	BS
EDP4SGR160	Panneau back contact 160 watts 540*1440*35 mm	408,33	490	BS
EDP4SGR200	Panneau back contact 210 watts 670*1440*35 mm	495,83	595	BS
EDP4SGR375	Panneau back contact 375 watts 1690*1046*40 mm	829,17	995	BS

LES PANNEAUX SOLAIRES SOLARA

PANNEAUX SOLAIRES SOLARA SÉRIE M SEMI RIGIDES (COLLAGE SUR LE PONT)

EDP1S050P36M	semi-flexible, 12Wp 431x243x3 mm 0,70 kg	241,67	290,00	A
EDP1S110P43M	semi-flexible, 27Wp 464x481x3 mm 1,50 kg	320,83	385,00	A
EDP1S170P43M	semi-flexible, 41Wp 654x481x3 mm 2,00 kg	395,83	475,00	A
EDP1S220P43M	semi-flexible, 55Wp 844x481x3 mm 2,60 kg	512,50	615,00	A
EDP1S320P41M	semi-flexible, 80Wp 798x695x3 3,5kg	637,50	765,00	A

PANNEAUX SOLAIRES SOLARA POWER M SEMI RIGIDES BACK CONTACT (COLLAGE SUR LE PONT)

EDP1SPM465M31	105 watts back contact 1120 x 545 x 4 mm	650,00	780,00	A1
EDP1SPM465MB	105 watts back contact 1120 x 545 x 4 mm arrière	650,00	780,00	A1
EDP1SPM505M34	115 watts back contact 990 x 680 x 4 mm	737,50	885,00	A1
EDP1SPM505MB	115 watts back contact 990 x 680 x 4 mm arrière	737,50	885,00	A1
EDP1SPM525M35	120 watts back contact 1250 x 545 x 4 mm	750,00	900,00	A1
EDP1SPM525MB	120 watts back contact 1250 x 545 x 4 mm arrière	750,00	900,00	A1
EDP1SPM665M43	150 watts back contact 1510 x 545 x 4 mm	850,00	1020,00	A1
EDP1SPM665MB	150 watts back contact 1510 x 545 x 4 mm arrière	850,00	1020,00	A1

PANNEAUX SOLAIRES SOLARA série S RIGIDES (CADRE ALUMINIUM)

EDP2SM325S	95 watts 1500 x 350 x 35 mm	337,50	405,00	B
EDP2SM445S	120 watts 1250 x 550 x 35 mm	275,00	330,00	B
EDP2SP640S	190 watts 1500 x 680 x 35 mm	337,50	405,00	B

PANNEAUX SOLAIRES SOLARA POWER S RIGIDES BACK CONTACT (CADRE ALUMINIUM NOIR)

EDP3SM555SP	125 watts back contact 1237x557x35 mm	554,17	665,00	B1
EDP3SM705SP	160 watts back contact 1500x557x35 mm	645,83	775,00	B1

LES KITS SOLAIRES

KITS SOLAIRES SOUPLES BIMINI SEATRONIC SUNPOWER

EDP4KSGF115	Kit solaire 115 watts MPPT	395,83	475	BS
EDP4KSGF115D	Kit solaire 230 watts MPPT (2 panneaux de 115 Watts)	662,50	795	BS
EDP4KSGF130	Kit solaire 130 watts MPPT	437,50	525	BS
EDP4KSGF130D	Kit solaire 260 watts MPPT (2 panneaux de 130 Watts)	783,33	940	BS
EDP4KSGF145	Kit solaire 145 watts MPPT	487,50	585	BS
EDP4KSGF145D	Kit solaire 290 watts MPPT (2 panneaux de 145 Watts)	900,00	1080	BS

KITS SOLAIRES RIGIDES DE PORTIQUE SEATRONIC SUNPOWER

EDP4KSGR050	Kit solaire 55 watts MPPT	279,17	335,00	BS
EDP4KSGR070	Kit solaire 70 watts MPPT	320,83	385,00	BS
EDP4KSGR080	Kit solaire 80 watts MPPT	341,67	410,00	BS
EDP4KSGR115D	Kit solaire 230 watts MPPT (2 panneaux de 115 Watts)	662,50	795,00	BS
EDP4KSGR130D	Kit solaire 260 watts MPPT (2 panneaux de 130 Watts)	783,33	940,00	BS
EDP4KSGR145D	Kit solaire 290 watts MPPT (2 panneaux de 145 Watts)	900,00	1080,00	BS
EDP4KSGR160D	Kit solaire 320 watts MPPT (2 panneaux de 160 Watts)	1 033,33	1240,00	BS

CONNECTEURS SOLAIRES MC4

EDP4MC4C	Paire de connecteurs MC4 avec câble 2.5mm2, 4m	13,33	16,00	C
EDP4MC4S	Paire de connecteurs MC4 à souder	4,17	5,00	C
EDP4MC4CSY	Paire de connecteurs MC4 de jonction Y	13,33	16,00	C
EDP4MC4CSH	Paire de connecteurs MC4 de jonction H	10,83	13,00	C

LES RÉGULATEURS SOLAIRES

RÉGULATEURS SOLAIRES MPPT COMPACTS

EDR20M-20A	Régulateur solaire MPPT Compact 20A 12 V / 24 V	79,17	95,00	C
EDR20M-30A	Régulateur solaire MPPT Compact 30A 12 V / 24 V	100,00	120,00	C
EDR20M-40A	Régulateur solaire MPPT Compact 40A 12 V / 24 V	125,00	150,00	C

EDR20M-50A	Régulateur solaire MPPT Compact 50A 12 V / 24 V	150,00	180,00	C
EDR20M-BT	Adaptateur Bluetooth pour régulateur Compact	30,00	36,00	C
EDR20M-RC	Panneau de contrôle pour régulateur Compact	30,00	36,00	C
RÉGULATEURS SOLAIRES MPPT AVEC ECRAN				
EDR34ML2420	Régulateur solaire MPPT et MPPT 20A	75,00	90,00	C
EDR34ML2430	Régulateur solaire MPPT et MPPT 30A	112,50	135,00	C
EDR34ML2440	Régulateur solaire MPPT et MPPT 40A	129,17	155,00	C
EDR34ML4860	Régulateur solaire MPPT et MPPT 60A	287,50	345,00	C
EDR34MB	Connecteur Bluetooth pour régulateur solaire MPPT	32,50	39,00	C
EDR34SRRM5	Panneau de contrôle SR-RM-5 pour régulateur MPPT	45,83	55,00	C

LES EOLIENNES				
ÉOLIENNE MARINE				
EDES300-12	Éolienne S300 12V/300W	733,33	880,00	E
EDES300-24	Éolienne S300 24V/300W	733,33	880,00	E

L'HYDROGENERATEUR S500				
HYDROGENERATEUR				
S600	Hydrogénérateur Seatronic S600	2 316,67	2780,00	E

GESTIONNAIRE DE BATTERIES				
EGBMS0	Gestionnaire un parc avec shunt 150A	79,17	95,00	D
EGBMS1	Gestionnaire de batteries Seatronic shunt 350A	204,17	245,00	D
EGBMS2	Gestionnaire de batteries Seatronic 2 shunts 350A avec la plaque de fixation	408,33	490,00	D

OPTIMISATION RECHARGE MOTEUR				
CHARGEURS D'ALTERNATEURS				
ACAB12080	Chargeur d'alternateur série AB1280	385,20	462,24	D
ACAB12130	Chargeur d'alternateur série AB12130	433,50	520,20	D
ACAB12300	Chargeur d'alternateur série AB12300	693,10	831,72	D
ACAB12400	Chargeur d'alternateur série AB12400	783,67	940,40	D
ACAB24080	Chargeur d'alternateur série AB2480	433,49	520,19	D
ACAB24200	Chargeur d'alternateur série AB24200	783,67	940,40	D
ACABRC2	Panneau de contrôle pour modèles ci dessus	119,54	143,45	D
ACAB12160	Chargeur d'alternateur série AB12160	481,79	578,15	D
ACAB12210	Chargeur d'alternateur série AB12210	531,30	637,56	D
ACAB24100	Chargeur d'alternateur série AB24100	531,30	637,56	D
ACABRC1	Panneau de contrôle pour modèles ci dessus	228,22	273,86	D
CHARGEUR DE BATTERIE À BATTERIE NON ETANCHE PRO BATT ULTRA				
ABB1230	Chargeur de batterie 12V / 12V / 30A	264,39	317,27	D
ABB122430	Chargeur de batterie 12V / 24V / 30A	264,39	317,27	D
ABB1260	Chargeur de batterie 12V / 12V / 60A	416,19	499,43	D
ABB122470	Chargeur de batterie 12V / 24V / 70A	454,14	544,97	D
ABB123670	Chargeur de batterie 12V / 36V / 70A	454,14	544,97	D
ABB124870	Chargeur de batterie 12V / 48V / 70A	454,15	544,98	D
ABB242435	Chargeur de batterie 24V / 24V / 35A	454,14	544,97	D
ABB241235	Chargeur de batterie 24V / 12V / 35A	454,14	544,97	D
ABBRRC	Panneau de contrôle: percement Ø 54mm	105,00	126,00	D
CHARGEUR DE BATTERIE À BATTERIE ETANCHE IP66				
ABBW1260	Chargeur de batterie 12V / 12V / 60A IP68	441,49	529,79	D
ABBW12120	Chargeur de batterie 12V / 12V / 120A IP68	567,99	681,59	D
ABBRCN	Panneau de contrôle pour batterie à batterie étanche :	105,00	126,00	D
CHARGEUR DE BATTERIE À BATTERIE ETANCHE PRO CHARGE IP68				
ABBW1212	Chargeur de batterie 12V / 12V / 25A IP68	245,83	295,00	D
ABBW1224	Chargeur de batterie 12V / 24V / 25A IP68	245,83	295,00	D
ABBW1236	Chargeur de batterie 12V / 36V / 25A IP68	245,83	295,00	D
ABBW1248	Chargeur de batterie 12V / 48V / 25A IP68	245,83	295,00	D

ABBW2412	Chargeur de batterie 24V / 12V / 13A IP68	245,83	295,00	D
RÉGULATEURS D'ALTERNATEUR				
ARAVR12W	Régulateur d'alternateur AVR12 étanche	133,33	160,00	D
ARPDARW	Régulateur d'alternateur 12/24 Pro PDAR étanche	212,50	255,00	D
ARRC	Panneau de contrôle pour PDAR	125,00	150,00	D
BOITIERS DE PROTECTION ALTERNATEUR				
AAPD12	Boitier de protection Sterling alternateur 12V	45,00	54,00	D
AAPD24	Boitier de protection Sterling alternateur 24V	45,00	54,00	D

LES SYSTEMES DE REPARTITION				
RÉPARTITEURS SANS PERTE PRO SPLIT R				
ERPSR122	12V/120A deux sorties	141,67	170,00	D
ERPSR123	12V/120A trois sorties	162,50	195,00	D
ERPSR182	12V/180A deux sorties	170,83	205,00	D
ERPSR183	12V/180A trois sorties	204,17	245,00	D
ERPSR252	12V/230A deux sorties	204,17	245,00	D
ERPSR253	12V/230A trois sorties	229,17	275,00	D
ERPSRT134	12V/2 x 130A quatre sorties	350,00	420,00	D
ERPSR4062	24V/60A deux sorties	142,50	171,00	D
ERPSR4063	24V/60A trois sorties	171,67	206,00	D
ERPSR4102	24V/100A deux sorties	171,67	206,00	D
ERPSR4103	24V/100A trois sorties	195,83	235,00	D
ERPSR4152	24V/150A deux sorties	205,00	246,00	D
ERPSR4153	24V/150A trois sorties	205,00	246,00	D
ERPSR4242	24V/240A deux sorties	332,50	399,00	D
ERPSRT84	24V/2 x 80A quatre sorties	320,83	385,00	D
RELAIS À SIGNAL DE COMMANDE ÉTANCHE AVEC CONNECTIQUE DORÉE				
ERIFR12080	Relais à signal de commande 12V/80A	50,00	60,00	D
ERIFR12160	Relais à signal de commande 12V/160A	74,17	89,00	D
ERIFR12240	Relais à signal de commande 12V/240A	91,67	110,00	D
ERIFR24050	Relais à signal de commande 24V/50A	50,00	60,00	D
ERIFR24100	Relais à signal de commande 24V/100A	66,67	80,00	D
ERIFR24150	Relais à signal de commande 24V/150A	91,67	110,00	D
RELAIS À SEUIL DE TENSION ÉTANCHE AVEC CONNECTIQUE DORÉE				
ERVSR080	12V/24V automatique 80A (seuils paramétrables)	87,50	105,00	D
ERVSR160	12V/24V automatique 160A (seuils paramétrables)	104,17	125,00	D
ERVSR240	12V/24V automatique 240A (seuils paramétrables)	150,00	180,00	D
ERVSRA12080	12V 80A non paramétrable	66,67	80,00	D
ERVSRA12160	12V 160A non paramétrable	87,50	105,00	D
ERVSRA24080	24V 80A non paramétrable	68,33	82,00	D
ERVSRA24160	24V 160A non paramétrable	87,50	105,00	D
RELAIS À SEUIL DE TENSION LIMITÉ EN COURANT ÉTANCHE AVEC CONNECTIQUE DORÉE				
ERCVSR080	12V/24V automatique 80A	91,67	110,00	D
ERCVSR160	12V/24V automatique 160A	104,17	125,00	D
ERCVSR240	12V/24V automatique 240A	150,00	180,00	D
RELAIS À SEUIL DE TENSION BISTABLE ÉTANCHE AVEC CONNECTIQUE DORÉE				
ERLR080	12V/24V automatique 80A	120,83	145,00	D
ERLR160	12V/24V automatique 160A	137,50	165,00	D
ERLR240	12V/24V automatique 240A	162,50	195,00	D
ELRR	Panneau de contrôle	87,50	105,00	D
RÉPARTITEURS À DIODES				
EREPD12070	1 entrée 2 sorties 70A	40,83	49,00	D
EREPD13070	1 entrée 3 sorties 70A	50,00	60,00	D
EREPD12090	1 entrée 2 sorties 90A	57,50	69,00	D
EREPD13090	1 entrée 3 sorties 90A	79,17	95,00	D
EREPD12130	1 entrée 2 sorties 130A	79,17	95,00	D
EREPD13130	1 entrée 3 sorties 130A	91,67	110,00	D
EREPD12160	1 entrée 2 sorties 160A	115,83	139,00	D

EREPD13160	1 entrée 3 sorties 160A	137,50	165,00	D
EREPD252	1 entrée 2 sorties 200A	145,83	175,00	D
EREPD253	1 entrée 3 sorties 200A	170,83	205,00	D

LES COUPE CIRCUITS A DISTANCE

COUPE CIRCUIT COMMANDÉ À DISTANCE

EA16ELB12160	Coupe circuit 12V 160A	125,00	150,00	D
EA16ELB12240	Coupe circuit 12V 240A	149,17	179,00	D
EA16ELB12480	Coupe circuit 12V 480A	211,67	254,00	D
EA16ELB12640	Coupe circuit 12V 640A	299,17	359,00	D
EA16ELB24160	Coupe circuit 24V 160A	125,00	150,00	D
EA16ELB24240	Coupe circuit 24V 240A	150,00	180,00	D
EA16ELB24480	Coupe circuit 24V 480A	212,50	255,00	D
EA16ELB24640	Coupe circuit 24V 640A	299,17	359,00	D
EA16ELKS1	Interrupteur à clé	18,33	22,00	D
EA16ELS1	Interrupteur à impulsion	10,83	13,00	D

LES CHARGEURS DE QUAI

CHARGEURS DE BATTERIES PROFESSIONNELS GAMME EPS

CEPS1215	Chargeur de batterie 12V / 15A 2 sorties	145,83	175,00	D
CEPS1230	Chargeur de batterie 12V / 30A 2 sorties	212,50	255,00	D
CEPS2415	Chargeur de batterie 24V / 15A 2 sorties	241,67	290,00	D
CESCST	Sonde de température batterie pour chargeur EPS	20,83	25,00	D
CESCRC	Panneau de contrôle pour chargeur EPS 2 sorties	33,33	40,00	D
CEPS1260	Chargeur de batterie 12V / 60A 3 sorties	412,50	495,00	D
CEPS2430	Chargeur de batterie 24V / 30A 3 sorties	412,50	495,00	D
CEPST	Sonde de température batterie pour chargeur EPS	26,67	32,00	D
CEPSRC	Panneau de contrôle pour chargeur EPS 3 sorties	36,67	44,00	D

CHARGEURS DE BATTERIES STERLING POWER PRO CHARGE U

CPCU1210	Pro Charge U 12V 10A	284,63	341,56	D
CPCU1220	Pro Charge U 12V 20A	373,18	447,82	D
CPCU1230	Pro Charge U 12V 30A	417,45	500,94	D
CPCU1240	Pro Charge U 12V 40A	474,38	569,26	D
CPCU1250	Pro Charge U 12V 50A	555,34	666,41	D
CPCU1260	Pro Charge U 12V 60A	631,24	757,49	D
CPCU2420	Pro Charge U 24V 20A	531,30	637,56	D
CPCU2430	Pro Charge U 24V 30A	669,19	803,03	D
CPCUR	Panneau de contrôle pour chargeur Pro Charge U	110,06	132,07	D

CHARGEURS DE BATTERIES STERLING POWER PRO CHARGE U LITE

CLPCU1220	Pro Charge U 12V 20A 1 sortie	183,33	220,00	D
CLPCU1230	Pro Charge U 12V 30A 2 sorties	229,17	275,00	D
CLPCUR	Panneau de contrôle pour chargeur Pro Charge U Lite	91,67	110,00	D

CHARGEURS DE BATTERIES STERLING POWER PRO CHARGE U PORTABLE

CPCUP	Chargeur pro Charge U portable	70,83	85,00	D
-------	--------------------------------	-------	-------	---

CHARGEURS DE BATTERIES STERLING POWER PRO SPORT ÉTANCHES

CPS125	Pro Sport étanche 12V 5A	86,67	104,00	D
CPS1255	Pro Sport étanche 12V 10A ou 24V 5A	129,17	155,00	D
CPS12201	Pro Sport étanche 12V 20A 1 sortie	300,00	360,00	D
CPS12202	Pro Sport étanche 12V 20A 2 sorties	357,50	429,00	D
CPS12203	Pro Sport étanche 12V 20A 3 sorties	400,00	480,00	D

CHARGEURS INTERMÉDIAIRE DE BATTERIES

CBCM1260	Chargeur de batterie intermédiaire 12V 60A	229,17	275,00	D
CBCM2430	Chargeur de batterie intermédiaire 24V 30A	229,17	275,00	D
CBCM1224	Chargeur de batterie intermédiaire 12V/24V/30A	229,17	275,00	D

LES ALIMENTATIONS ISOLES DC DC

STABILISATEUR DE TENSION

ECDC1001212	Stabilisateur de tension isolé 100W 9-18V vers 12V	112,50	135,00	ID
-------------	--	--------	--------	----

ECDC1002412	Stabilisateur de tension isolé 100W 18-36V vers 12V	112,50	135,00	ID
ECDC1001224	Stabilisateur de tension isolé 100W 9-18V vers 24V	112,50	135,00	ID
ECDC1002424	Stabilisateur de tension isolé 100W 18-36V vers 24V	112,50	135,00	ID
ECDC2501212	Stabilisateur de tension isolé 250W 9-18V vers 12V	175,00	210,00	ID
ECDC2502412	Stabilisateur de tension isolé 250W 18-36V vers 12V	175,00	210,00	ID
ECDC2501224	Stabilisateur de tension isolé 250W 9-18V vers 24V	175,00	210,00	ID
ECDC2502424	Stabilisateur de tension isolé 250W 18-36V vers 24V	175,00	210,00	ID

ABAISEUR DE TENSION

ECDC962412N	Abaisseur de tension non isolé 24V vers 12V 100W	41,67	50,00	ID
-------------	--	-------	-------	----

LES SELECTEURS DE SOURCE 220V

SELECTEURS DE SOURCE

EA16SELEC	Sélecteur de source manuel 16A	20,83	25,00	D
EA30SELEC	Sélecteur de source manuel 30A	31,67	38,00	D
EA50SELEC	Sélecteur de source manuel 50A	40,83	49,00	D
EA32SELECAUTO	Sélecteur de source automatique 32A	332,50	399,00	D

LES CONVERTISSEURS

CONVERTISSEURS PROFESSIONNELS PUR SINUS EPS 12V

ECEPS120150	Convertisseur pur sinus 12 Volts 150W	104,17	125,00	D
ECEPS120300	Convertisseur pur sinus 12 Volts 300W	116,67	140,00	D
ECEPS120600	Convertisseur pur sinus 12 Volts 600W	241,67	290,00	D
ECEPS121000	Convertisseur pur sinus 12 Volts 1000W	412,50	495,00	D
ECEPS122000	Convertisseur pur sinus 12 Volts 2000W	650,00	780,00	D
ECEPS123000	Convertisseur pur sinus 12 volts 3000W	1 075,00	1290,00	D

CONVERTISSEURS PROFESSIONNELS PUR SINUS EPS 24V

ECEPS240150	Convertisseur pur sinus 24 Volts 150W	104,17	125,00	D
ECEPS240300	Convertisseur pur sinus 24 Volts 300W	150,00	180,00	D
ECEPS240600	Convertisseur pur sinus 24 Volts 600W	241,67	290,00	D
ECEPS241000	Convertisseur pur sinus 24 Volts 1000W	412,50	495,00	D
ECEPS242000	Convertisseur pur sinus 24 volts 2000W	650,00	780,00	D
ECEPS243000	Convertisseur pur sinus 24 volts 3000W	1 075,00	1290,00	D
ECEPSRC	Tableau de contrôle pour chargeur eps 300 W à 2000 W	37,50	45,00	D
ECEPSRC1	Télécommande avec écran LCD pour modèle de 3000W	45,00	54,00	D

NOUVELLE GÉNÉRATION DE CONVERTISSEURS PUR SINUS 12V

ECPSB120200	12V 200W	150,00	180,00	D
ECPSB120300	12V 300W	170,83	205,00	D
ECPSB120600	12V 600W	254,17	305,00	D
ECPSB121000	12V 1000W	366,67	440,00	D
ECPSB121600	12V 1600W	458,33	550,00	D
ECPSB122200	12V 2200W	633,33	760,00	D
ECPSBR121000	12V 1000W disjoncteur intégré	395,83	475,00	D
ECPSBR121600	12V 1600W disjoncteur intégré	550,00	660,00	D
ECPSIB123000	12V 3000W disjoncteur intégré	1 091,67	1310,00	D
ECPSIB124000	12V 4000W disjoncteur intégré	1 583,33	1900,00	D
ECPSIB125000	12V 5000W disjoncteur intégré	2 012,50	2415,00	D

NOUVELLE GÉNÉRATION DE CONVERTISSEURS PUR SINUS 24V

ECPSB240200	24V 200W	150,00	180,00	D
ECPSB240300	24V 300W	170,83	205,00	D
ECPSB240600	24V 600W	254,17	305,00	D
ECPSB241000	24V 1000W	366,67	440,00	D
ECPSB241600	24V 1600W	516,67	620,00	D
ECPSB242200	24V 2200W	633,33	760,00	D
ECPSBR241000	24V 1000W disjoncteur intégré	408,33	490,00	D
ECPSBR241600	24V 1600W disjoncteur intégré	550,00	660,00	D
ECPSIB243000	24V 3000W disjoncteur intégré	1 091,67	1310,00	D
ECPSIB244000	24V 4000W disjoncteur intégré	1 583,33	1900,00	D

ECPSIB245000	24V 5000W disjoncteur intégré	2 012,50	2415,00	D
ECPSBRC	Panneau de contrôle pour convertisseur pur sinus	32,50	39,00	D
CONVERTISSEURS QUASI SINUS 12V				
ECQS120100	Convertisseur quasi sinus 12 V 100 W	47,09	56,51	D
ECQS120150	Convertisseur quasi sinus 12 V 150 W	53,13	63,76	D
ECQS120350	Convertisseur quasi sinus 12 V 350 W	89,36	107,23	D
ECQS120600	Convertisseur quasi sinus 12 V 600 W	140,07	168,08	D
ECQS120800	Convertisseur quasi sinus 12 V 800 W	161,81	194,17	D
ECQS121000	Convertisseur quasi sinus 12 V 1000 W	264,44	317,33	D
ECQS121800	Convertisseur quasi sinus 12 V 1800 W	385,19	462,23	D
ECQS122700	Convertisseur quasi sinus 12 V 2700 W	693,11	831,73	D
ECQS124000	Convertisseur quasi sinus 12 V 4000 W	1 109,69	1331,63	D
ECQS125000	Convertisseur quasi sinus 12 V 5000 W	1 170,07	1404,08	D
CONVERTISSEURS QUASI SINUS 24V				
ECQS240100	Convertisseur quasi sinus 24 V 100 W	47,09	56,51	D
ECQS240150	Convertisseur quasi sinus 24 V 150 W	53,13	63,76	D
ECQS240350	Convertisseur quasi sinus 24 V 350 W	89,36	107,23	D
ECQS240600	Convertisseur quasi sinus 24 V 600 W	140,07	168,08	D
ECQS240800	Convertisseur quasi sinus 24 V 800 W	161,81	194,17	D
ECQS241000	Convertisseur quasi sinus 24 V 1000 W	264,44	317,33	D
ECQS241800	Convertisseur quasi sinus 24 V 1800 W	385,19	462,23	D
ECQS242700	Convertisseur quasi sinus 24 V 2700 W	693,11	831,73	D
ECQS244000	Convertisseur quasi sinus 24 V 4000 W	1 109,69	1331,63	D
ECQS245000	Convertisseur quasi sinus 24 V 5000 W	1 170,07	1404,08	D

LES COMBIS STERLING POWER

COMBI PUR SINUS PRO S+

ECPCSP121600	Combi 12v 1600W chargeur 70A	808,33	970,00	D
ECPCSP241600	Combi 24v 1600W chargeur 35A	850,00	1020,00	D

COMBI PUR SINUS PRO S

ECCPS11	Combi pur sinus 12V (convertisseur 2500W, chargeur 70A)	1 083,33	1300,00	D
ECCPS12	Combi pur sinus 12V (convertisseur 3500W, chargeur 100A)	1 725,00	2070,00	D
ECCPS21	Combi pur sinus 24V (convertisseur 2500W, chargeur 35A)	1 083,33	1300,00	D
ECCPS22	Combi pur sinus 24V (convertisseur 3500W, chargeur 50A)	1 691,67	2030,00	D

LES BATTERIES NEWMAX

BATTERIES GEL NEWMAX

BSG12080	Batterie Gel NEWMAX 80AH	220,83	265,00	G
BSG12100	Batterie Gel NEWMAX 100AH	245,83	295,00	G
BSG12110	Batterie Gel NEWMAX 110AH	270,83	325,00	G
BSG12120	Batterie Gel NEWMAX 120AH	291,67	350,00	G
BSG12130	Batterie Gel NEWMAX 130AH	329,17	395,00	G
BSG12150	Batterie Gel NEWMAX 150AH	395,83	475,00	G
BSG12200	Batterie Gel NEWMAX 200AH	483,33	580,00	G
BSG12220	Batterie Gel NEWMAX 220AH	533,33	640,00	G

BATTERIES AGM NEWMAX

BSA12042	Batterie AGM NEWMAX 42AH	104,17	125,00	F
BSA12080	Batterie AGM NEWMAX 80AH	200,00	240,00	F
BSA12100	Batterie AGM NEWMAX 100AH	237,50	285,00	F

LES BATTERIES LITHIUM OPTIMUM POWER

BATTERIES LITHIUM

BLI12100	Batterie Lithium 12V 100Ah	829,17	995,00	G
BLI12150	Batterie Lithium 12V 150Ah	1 241,67	1490,00	G
BLI12200	Batterie Lithium 12V 200Ah	1 491,67	1790,00	G

BLI24200	Batterie Lithium 24V 200Ah	2 700,00	3240,00	G
----------	----------------------------	----------	---------	---

LES TABLEAUX ELECTRIQUES

TABLEAUX ÉLECTRIQUES UNIPOLAIRES

ETA06	Tableau électrique unipolaire 6 disjoncteurs 190 H * 120 Lmm	112,50	135,00	J
ETA06KC	Kit de câblage à monter soi-même pour tableau 6 disjoncteurs	44,17	53,00	J
ETA06KCM	Kit de câblage monté pour tableau 6 disjoncteurs	79,17	95,00	J
ETA08	Tableau électrique unipolaire 8 disjoncteurs 246 H * 120 Lmm	150,00	180,00	J
ETA08KC	Kit de câblage à monter soi-même pour tableau 8 disjoncteurs	54,17	65,00	J
ETA08KCM	Kit de câblage monté pour tableau 8 disjoncteurs	112,50	135,00	J
ETA12	Tableau électrique unipolaire 12 disjoncteurs 190 H * 240 Lmm	229,17	275,00	J
ETA12AC	Tableau électrique unipolaire 10 disj et allume cigare 190 H * 240 Lmm	229,17	275,00	J
ETA12G	Tableau électrique unipolaire 9 disj et gestionnaire de batteries 190 H * 240 Lmm	412,50	495,00	J
ETA12KC	Kit de câblage à monter soi-même pour tableau 9, 10, 12 disjoncteurs	70,83	85,00	J
ETA12KCM	Kit de câblage monté pour tableau 9, 10, 12 disjoncteurs	129,17	155,00	J
ETA16	Tableau électrique unipolaire 16 disjoncteurs 246 H * 240 Lmm	275,00	330,00	J
ETA16AC	Tableau électrique unipolaire 14 disj et allume cigare 246 H * 240 Lmm	275,00	330,00	J
ETA16G	Tableau électrique unipolaire 13 disj et gestionnaire de batteries 246 H * 240 Lmm	475,00	570,00	J
ETA16KC	Kit de câblage à monter soi-même pour tableau 13, 14, 16 disjoncteurs	112,50	135,00	J
ETA16KCM	Kit de câblage monté pour tableau 13, 14, 16 disjoncteurs	158,33	190,00	J

TABLEAUX ÉLECTRIQUES BIPOLAIRES

ETA08B	Tableau électrique bipolaire 8 disjoncteurs 250 H * 140 Lmm	240,00	288,00	J
ETA08KCB	Kit de câblage à monter soi-même pour tableau 8 disjoncteurs	86,67	104,00	J
ETA08KCM	Kit de câblage monté pour tableau 8 disjoncteurs	180,00	216,00	J
ETA12B	Tableau électrique bipolaire 12 disjoncteurs 200 H * 280 Lmm	366,67	440,00	J
ETA12GB	Tableau électrique bipolaire 9 disjoncteurs et gestionnaire de batteries 200 H * 280 Lmm	558,33	670,00	J
ETA12KCB	Kit de câblage à monter soi-même pour tableau 9 et 12 disjoncteurs	113,33	136,00	J
ETA12KCM	Kit de câblage monté pour tableau 9 et 12 disjoncteurs	206,67	248,00	J
ETA16B	Tableau électrique bipolaire 16 disjoncteurs 280 H * 250 Lmm	441,67	530,00	J
ETA16GB	Tableau électrique bipolaire 13 disjoncteurs et gestionnaire 280 H * 250 Lmm	633,33	760,00	J
ETA16KCB	Kit de câblage à monter soi-même pour tableau 13 et 16 disjoncteurs	180,00	216,00	J
ETA16KCM	Kit de câblage monté pour tableau 13 et 16 disjoncteurs	253,33	304,00	J

LES ISOLATEURS GALVANIQUES

ISOLATEURS GALVANIQUES

E13IG16	Isolateur galvanique 220V 16A	81,67	98,00	D
E13IG30	Isolateur galvanique 220V 30A	104,17	125,00	D
E13IG50	Isolateur galvanique 220V 50A	132,50	159,00	D
E13IG30C	Isolateur galvanique 220V 30A avec condensateur 25,000 µF	132,50	159,00	D
E13IG50C	Isolateur galvanique 220V 50A avec condensateur 25,000 µF	162,50	195,00	D
EA14WIG32	Isolateur galvanique étanche 32A	137,50	165,00	D
EA14WIG64	Isolateur galvanique étanche 64A	178,33	214,00	D

EA14WIG110	Isolateur galvanique étanche 110A	345,83	415,00	D
------------	-----------------------------------	--------	--------	---

L'ECLAIRAGE

LISEUSE

EELISC	Liseuse chromée courte avec prise USB 2.4A	40,83	49,00	I
EELISL	Liseuse chromée longue avec prise USB 2.4A	48,33	58,00	I

SPOTS À LEDS EN SAILLIE

EESPOTF0-045	Plafonnier à leds extra fin en saillie avec bouton tactile 4.5W	37,50	45,00	I
EESPOTF2-024	Plafonnier à leds extra fin en saillie avec bouton tactile 2.4W	26,67	32,00	I
EESPOTF015-WR	Plafonnier à led en saillie blanc et rouge 1.5W	25,00	30,00	I
EESPOTF3-03	Spot argenté directif (65°) 3W	29,17	35,00	I
EESPOTF1-03-B	Spot Blanc 3W montage en saillie	27,50	33,00	I
EESPOTF1-03-A	Spot Argent 3W montage en saillie	27,50	33,00	I
EESPOTF1-03-N	Spot Noir 3W montage en saillie	27,50	33,00	I
EESPOTF1-03-I-B	Spot Blanc avec interrupteur 3W montage en saillie	33,33	40,00	I
EESPOTF1-03-I-A	Spot Argent avec interrupteur 3W montage en saillie	33,33	40,00	I
EESPOTF1-03-I-N	Spot Noir avec interrupteur 3W montage en saillie	33,33	40,00	I

SPOTS À LEDS ENCASTRABLE

EESPOTE-12V-02-W	Spot encastrable à leds 2W - 12V	25,00	30,00	I
EESPOTE-12V-02-W-S	Spot encastrable à leds 2W avec interrupteur	31,67	38,00	I
EESPOTE02-WR	Spot encastrable à leds 2W blanc et rouge sans interrupteur	31,67	38,00	I
EESPOTE-12V-03-W	Spot encastrable à leds 3W - 12V	35,00	42,00	I
EESPOTE-24V-02-W	Spot encastrable à leds 2W - 24V	25,00	30,00	I
EESPOTE-24V-03-W	Spot encastrable à leds 3W - 24V	35,00	42,00	I

REGLETTES 9-30V

EEREG-03W-I-AR	Réglette BLANC CHAUD 300mm 3W interrupteur et variateur, sortie arrière des câbles	30,00	36,00	I
EEREG-03W-I-CO	Réglette BLANC CHAUD 300mm 3W interrupteur et variateur, sortie côté des câbles	30,00	36,00	I
EEREG-03W-CO	Réglette BLANC CHAUD 300mm 3W sans interrupteur pour association ou Int externe	27,50	33,00	I
EEREG-02W-I-AR	Réglette ROUGE 300mm 2W interrupteur tactile, variateur, sortie arrière des câbles	30,00	36,00	I
EEREG-05W-I-AR	Réglette BLANC CHAUD 500mm 5.5W interrupteur et variateur, sortie arrière des câbles	38,75	46,50	I
EEREG-05W-I-CO	Réglette BLANC CHAUD 500mm 5.5W interrupteur et variateur, sortie côté des câbles	38,75	46,50	I
EEREG-05W-CO	Réglette BLANC CHAUD 500mm 5.5W sans interrupteur pour association ou Int externe	36,25	43,50	I
EEREGD	Jonction droite pour le raccordement de deux réglettes	2,50	3,00	I
EEREGP	Jonction angle droit pour le raccordement de deux réglettes	3,33	4,00	I

VARIATEURS

EEVAR1	Variateur pour éclairage leds 12V / 24V 25A face tactile	33,00	39,60	I
EEVAR2	Variateur pour éclairage leds 12V / 24V 25A avec interrupteur déporté	38,00	45,60	I
EEVARI	Interrupteur déporté supplémentaire pour variateur	30,00	36,00	I

AMPOULE A LEDS

EAA41G4L-6BC	Ampoule G4 blanc chaud, 6LED longitudinale 1.3W	4,00	4,80	I
EAA41G4P-6BC	Ampoule G4 blanc chaud, 6LED perpendiculaire 1.3W	5,83	7,00	I
EAA41G4L-9BC	Ampoule G4 blanc chaud, 9LED longitudinale 1.8W	7,50	9,00	I
EAA41G4P-9BC	Ampoule G4 blanc chaud, 9LED perpendiculaire 1.8W	7,53	9,03	I
EAA41G4-BA15S	Adaptateur G4 vers BA15S	2,08	2,50	I
EAA46NA31-04BC	Amoule navette - 31x16mm - 4SMD - 1W	5,00	6,00	I
EAA46NA37-06BC	Amoule navette - 37x16mm - 6SMD - 1.3W	5,00	6,00	I
EAA46NA42-06BC	Amoule navette - 42x16mm - 6SMD - 1.3W	5,00	6,00	I
EAA42BA9S-BC	Ampoule axiale BA9S 8-30VDC	6,25	7,50	I

EAA45NA42-12BC	Ampoule navette 8-30VDC 2.2W 120Lm / Blanc chaud	8,75	10,50	I
EAA45NA42-12BF	Ampoule navette 8-30VDC 2.2W 155Lm / Blanc froid	8,75	10,50	I
EAA47BA15D-24BC	Ampoule Axiale 360° BA15D 4W blanc chaud	12,42	14,90	I
EAA47BA15D-13BF	Ampoule Axiale 360° BA15D 2.7W blanc froid	9,08	10,90	I
EAA49BA15S-13BF	Ampoule Axiale 360° BA15S 2.7W blanc froid	9,08	10,90	I
EAA48BAY15D-24BC	Ampoule Axiale 360° BAY15D 4W blanc chaud	12,42	14,90	I
EAA48BAY15D-13BF	Ampoule Axiale 360° BAY15D 2.7W blanc froid	9,08	10,90	I
EAA48BAY15D-24BF	Ampoule Axiale 360° BAY15D 4W blanc Froid	12,42	14,90	I
EAA49-RUBAN	Ruban à LED étanche Blanc Chaud (par 5m)	60,00	72,00	I
EAA49-RUBANRED	Ruban à LED étanche rouge (par 5m)	60,00	72,00	I

LES CABLES ET LES GAINES

H07-RNF MONOCONDUCTEUR AU MÈTRE

ECANXTX1015	H07-RNF monoconducteur 1,5mm ²	56,51	0,96	H
ECANXTX1025	H07-RNF monoconducteur 2,5mm ²	63,76	1,38	H
ECANXTX104	H07-RNF monoconducteur 4mm ²	107,23	1,74	H
ECANXTX106	H07-RNF monoconducteur 6mm ²	168,08	2,42	H
ECANXTX110	H07-RNF monoconducteur 10mm ²	194,17	4,14	H
ECANXTX116	H07-RNF monoconducteur 16mm ²	317,33	5,60	H
ECANXTX125	H07-RNF monoconducteur 25mm ²	462,23	8,00	H
ECANXTX135	H07-RNF monoconducteur 35mm ²	831,73	11,76	H
ECANXTX150	H07-RNF monoconducteur 50mm ²	1331,63	16,80	H
ECANXTX170	H07-RNF monoconducteur 70mm ²	1404,08	20,98	H

H07-RNF DOUBLE CONDUCTEUR AU MÈTRE

ECANXTX2015	H07-RNF double conducteur 2*1,5mm ²	1,50	1,80	H
ECANXTX2025	H07-RNF double conducteur 2*2,5mm ²	2,28	2,74	H
ECANXTX204	H07-RNF double conducteur 2*4mm ²	3,00	3,60	H
ECANXTX206	H07-RNF double conducteur 2*6mm ²	4,33	5,20	H

H07-RNF TRIPLE CONDUCTEUR AU MÈTRE

ECANXTX3015	H07-RNF triple conducteur 3G1,5	2,00	2,40	H
ECANXTX3025	H07-RNF triple conducteur 3G2,5	2,72	3,26	H
ECANXTX3040	H07-RNF triple conducteur 3G4	4,20	5,04	H

H07-VK EN COURONNE DE 100 M

ECAH05VK01NO	H05 V-K monoconducteur 1mm ² noir couronne de	23,75	28,50	H
ECAH05VK01RG	H05 V-K monoconducteur 1mm ² rouge couronne de	23,75	28,50	H
ECAH05VK01BC	H05 V-K monoconducteur 1mm ² blanc couronne de	23,75	28,50	H
ECAH07VK15NO	H07 V-K monoconducteur 1,5mm ² noir couronne de	32,92	39,50	H
ECAH07VK15RG	H07 V-K monoconducteur 1,5mm ² rouge couronne de	32,92	39,50	H
ECAH07VK25NO	H07 V-K monoconducteur 2,5mm ² noir couronne de	52,50	63,00	H
ECAH07VK25RG	H07 V-K monoconducteur 2,5mm ² rouge couronne de	52,50	63,00	H
ECAH07VK04NO	H07 V-K monoconducteur 4mm ² noir couronne de	81,67	98,00	H
ECAH07VK04RG	H07 V-K monoconducteur 4mm ² rouge couronne de	81,67	98,00	H
ECAH07VK06NO	H07 V-K monoconducteur 6mm ² noir couronne de	118,33	142,00	H
ECAH07VK06RG	H07 V-K monoconducteur 6mm ² rouge couronne de	118,33	142,00	H

H07-VK au METRE

ECAH07VK10NO	H07 V-K monoconducteur 10mm ² noir	2,21	2,65	H
ECAH07VK10RG	H07 V-K monoconducteur 10mm ² rouge	2,21	2,65	H
ECAH07VK16NO	H07 V-K monoconducteur 16mm ² noir	3,00	3,60	H
ECAH07VK16RG	H07 V-K monoconducteur 16mm ² rouge	3,00	3,60	H
ECAH07VK25NO	H07 V-K monoconducteur 25mm ² noir	4,64	5,57	H
ECAH07VK25RG	H07 V-K monoconducteur 25mm ² rouge	4,64	5,57	H

GAINÉ THERMOCOLLANTE (1,20 M)

ECASE31C	Gaine Thermo-adhésive 3/1 noire	3,5	4,20	H
ECASE62C	Gaine Thermo-adhésive 6/2 noire	4,67	5,60	H
ECASE93C	Gaine Thermo-adhésive 9/3 noire	5,58	6,70	H
ECASE124C	Gaine Thermo-adhésive 12/4 noire	6,50	7,80	H
ECASE186C	Gaine Thermo-adhésive 18/6 noire	8,83	10,60	H
ECASE248C	Gaine Thermo-adhésive 24/8 noire	13,00	15,60	H

GAINES THERMORÉTRACTABLE NOIRE (1,20 M)

ECASE31N	Gaine Thermorétractable 3/1 noire	1,92	2,30	H
ECASE62N	Gaine Thermorétractable 6/2 noire	2,83	3,40	H
ECASE93N	Gaine Thermorétractable 9/3 noire	3,75	4,50	H
ECASE124N	Gaine Thermorétractable 12/4 noire	4,08	4,90	H
ECASE186N	Gaine Thermorétractable 18/6 noire	6,00	7,20	H
ECASE248N	Gaine Thermorétractable 24/8 noire	8,58	10,30	H

GAINES THERMORÉTRACTABLE ROUGE (1,20 M)

ECASE31R	Gaine Thermorétractable 3/1 rouge	1,92	2,30	H
ECASE62R	Gaine Thermorétractable 6/2 rouge	2,83	3,40	H
ECASE93R	Gaine Thermorétractable 9/3 rouge	3,75	4,50	H
ECASE124R	Gaine Thermorétractable 12/4 rouge	4,08	4,90	H
ECASE186R	Gaine Thermorétractable 18/6 rouge	6,00	7,20	H
ECASE248R	Gaine Thermorétractable 24/8 rouge	8,58	10,30	H

COSSES
MANCHON PROLONGATEUR CUIVRE

ECAMNF10	NFC 20-130 10mm ²	0,50	0,60	H
ECAMNF16	NFC 20-130 16mm ²	0,58	0,70	H
ECAMNF25	NFC 20-130 25mm ²	0,67	0,80	H
ECAMNF35	NFC 20-130 35mm ²	0,75	0,90	H

COSSES FICHES

ECAFNF10	Cosse fiche 10mm ²	0,50	0,60	H
ECAFNF16	Cosse fiche 16mm ²	0,58	0,70	H
ECAFNF25	Cosse fiche 25mm ²	0,67	0,80	H
ECAFNF35	Cosse fiche 35mm ²	0,83	1,00	H
ECAFNF50	Cosse fiche 50mm ²	1,17	1,40	H
ECAFNF70	Cosse fiche 70mm ²	1,42	1,70	H

COSSE TUBULAIRE CUIVRE NFC 20-130 À L'UNITÉ

ECANF10-6	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 10-6	0,75	0,90	H
ECANF10-8	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 10-8	0,75	0,90	H
ECANF10-10	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 10-10	0,75	0,90	H
ECANF16-6	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 16-6	0,92	1,10	H
ECANF16-8	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 16-8	0,92	1,10	H
ECANF16-10	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 16-10	0,92	1,10	H
ECANF25-6	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 25-6	1,17	1,40	H
ECANF25-8	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 25-8	1,17	1,40	H
ECANF25-10	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 25-10	1,17	1,40	H
ECANF35-6	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 35-6	1,58	1,90	H
ECANF35-8	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 35-8	1,58	1,90	H
ECANF35-10	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 35-10	1,58	1,90	H
ECANF50-6	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 50-6	1,75	2,10	H
ECANF50-8	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 50-8	1,75	2,10	H
ECANF50-10	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 50-10	1,75	2,10	H
ECANF50-12	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 50-12	1,75	2,10	H
ECANF70-8	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 70-8	2,58	3,10	H
ECANF70-10	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 70-10	2,58	3,10	H
ECANF70-12	Cosse cuivre NFC 20-130 droite 70-12	2,58	3,10	H

COSSES ISOLEES (20 UNITES)
COSSES A OEIL

ECACIOR-4	Cosse à oeil rouge câble 0,5 à 1mm ² Ø4	1,58	1,90	H
ECACIOR-5	Cosse à oeil rouge câble 0,5 à 1mm ² Ø5	1,67	2,00	H
ECACIOR-6	Cosse à oeil rouge câble 0,5 à 1mm ² Ø6	2,17	2,60	H
ECACIOR-8	Cosse à oeil rouge câble 0,5 à 1mm ² Ø8	2,33	2,80	H
ECACIOR-10	Cosse à oeil rouge câble 0,5 à 1mm ² Ø10	2,50	3,00	H
ECACIOB-4	Cosse à oeil bleu câble 1,5 à 2,5mm ² Ø4	1,67	2,00	H
ECACIOB-5	Cosse à oeil bleu câble 1,5 à 2,5mm ² Ø5	1,75	2,10	H

ECACIOB-6	Cosse à oeil bleu câble 1,5 à 2,5mm ² Ø6	2,42	2,90	H
ECACIOB-8	Cosse à oeil bleu câble 1,5 à 2,5mm ² Ø8	3,42	4,10	H
ECACIOB-10	Cosse à oeil bleu câble 1,5 à 2,5mm ² Ø10	3,54	4,25	H
ECACIOJ-4	Cosse à oeil jaune câble 4 à 6mm ² Ø4	3,13	3,75	H
ECACIOJ-5	Cosse à oeil jaune câble 4 à 6mm ² Ø5	3,13	3,75	H
ECACIOJ-6	Cosse à oeil jaune câble 4 à 6mm ² Ø6	3,33	4,00	H
ECACIOJ-8	Cosse à oeil jaune câble 4 à 6mm ² Ø8	3,83	4,60	H
ECACIOJ-10	Cosse à oeil jaune câble 4 à 6mm ² Ø10	4,00	4,80	H

COSSES A FOURCHE

ECACIFR-4	Cosse à fourche rouge câble 0,5 à 1mm ² Ø4	1,83	2,20	H
ECACIFR-5	Cosse à fourche rouge câble 0,5 à 1mm ² Ø5	1,83	2,20	H
ECACIFR-6	Cosse à fourche rouge câble 0,5 à 1mm ² Ø6	2,33	2,80	H
ECACIFB-4	Cosse à fourche bleu câble 1,5 à 2,5mm ² Ø4	1,92	2,30	H
ECACIFB-5	Cosse à fourche bleu câble 1,5 à 2,5mm ² Ø5	2,00	2,40	H
ECACIFB-6	Cosse à fourche bleu câble 1,5 à 2,5mm ² Ø6	2,08	2,50	H
ECACIFJ-4	Cosse à fourche jaune câble 4 à 6mm ² Ø4	2,67	3,20	H
ECACIFJ-5	Cosse à fourche jaune câble 4 à 6mm ² Ø5	2,83	3,40	H
ECACIFJ-6	Cosse à fourche jaune câble 4 à 6mm ² Ø6	2,92	3,50	H
ECACIFJ-8	Cosse à fourche jaune câble 4 à 6mm ² Ø8	3,17	3,80	H
ECACIFJ-10	Cosse à fourche jaune câble 4 à 6mm ² Ø10	4,33	5,20	H

COSSES FEMELLES PLATES EPAISSEUR 0.8mm

ECACIPFR-48	Femelles plates câble 0,5 à 1mm ² largeur 4.8mm	2,08	2,5	H
ECACIPFR-63	Femelles plates câble 0,5 à 1mm ² largeur 6.3mm	2,08	2,50	H
ECACIPFB-48	Femelles plates câble 1,5 à 2.5mm ² largeur 4.8mm	2,67	3,20	H
ECACIPFB-63	Femelles plates câble 1,5 à 2.5 mm ² largeur 6.3mm	2,67	3,20	H
ECACIPFJ-63	CosSES femelles plates câble 4 à 6mm ² largeur 6.3mm	3,75	4,50	H

COSSES MALES PLATES EPAISSEUR 0.8mm

ECACIPMR-48	Mâles plates câble 0,5 à 1mm ² largeur 4.8mm	2,67	3,20	H
ECACIPMR-63	Mâles plates câble 0,5 à 1mm ² largeur 6.3mm	2,67	3,20	H
ECACIPMB-48	Mâles plates câble 1,5 à 2.5mm ² largeur 4.8mm	2,67	3,20	H
ECACIPMB-63	Mâles plates câble 1,5 à 2.5 mm ² largeur 6.3mm	2,67	3,20	H
ECACIPMJ-63	CosSES mâles plates câble 4 à 6mm ² largeur 6.3mm	3,17	3,80	H

COSSES FEMELLES RONDES

ECACIRFR-4	CosSES femelles rondes câble 0.5 à 1mm ² - Ø4	3,17	3,80	H
ECACIRFB-4	CosSES femelles rondes câble 1,5 à 2.5mm ² - Ø4	3,17	3,80	H
ECACIRFB-5	CosSES femelles rondes câble 1,5 à 2.5mm ² - Ø5	3,17	3,80	H
ECACIRFJ-5	CosSES femelles rondes câble 2.5 à 4mm ² - Ø5	3,58	4,30	H

COSSES MALES RONDES

ECACIRMR-4	CosSES Mâles rondes câble 0,5 à 1.5mm ² - Ø4	2,75	3,30	H
ECACIRMB-4	CosSES Mâles rondes câble 1,5 à 2.5mm ² - Ø4	2,75	3,30	H
ECACIRMB-5	CosSES Mâles rondes câble 1,5 à 2.5mm ² - Ø5	3,00	3,60	H
ECACIRMJ-5	CosSES Mâles rondes câble 2.5 à 4mm ² - Ø5	3,00	3,60	H

COSSES FEMELLES PLATES ISOLEES EPAISSEUR 0.8mm

ECACIPFIR-48	Femelles isolées câble 0,5 à 1mm ² largeur 4.8mm	2,08	2,50	H
ECACIPFIR-63	Femelles isolées câble 0,5 à 1mm ² largeur 6.3mm	2,08	2,50	H
ECACIPFIB-48	Femelles isolées câble 1.5 2.5mm ² largeur 4.8mm	2,67	3,20	H
ECACIPFIB-63	Femelles isolées câble 1,5 à 2.5 mm ² largeur 6.3mm	2,67	3,20	H
ECACIPFIJ-63	CosSES femelles câble 4 à 6mm ² largeur 6.3mm	2,92	3,50	H

COSSES MIXTES PLATES EPAISSEUR 0.8mm

ECACIPMFR-63	CosSES plates câble 0,5 à 1mm ² largeur 6.3mm	1,75	2,10	H
ECACIPMFB-63	CosSES plates câble 1,5 à 2.5 mm ² largeur 6.3mm	1,83	2,20	H
ECACIPMFJ-63	CosSES plates câble 4 à 6mm ² largeur 6.3mm	1,92	2,30	H

MANCHONS PRE-ISOLEES

ECACIMR	Manchons pré isolés câble 0,5 à 1mm ²	1,92	2,30	H
ECACIMB	Manchons pré isolés câble 1,5 à 2.5mm ²	2,00	2,40	H
ECACIMJ	Manchons pré isolés câble 4 à 6mm ²	2,42	2,9	H

**COUPE CIRCUITS • CONNECTEURS
FUSIBLES ET PORTE FUSIBLES • PRISE DE PONT**

COUPE CIRCUIT

EA11CB200A	Coupe batterie 200A	11,67	14,00	D
EA11CB300A	Coupe batterie 300A	18,33	22,00	D
EA11CB275AS	Coupe batterie 275A saillie	24,17	29,00	D
EA11CB275AE	Coupe batterie 275A encastré	21,67	26,00	D
EA11CB400AS	Coupe batterie 400A	26,67	32,00	D

PORTE FUSIBLES INTEGRE SUR CABLE

ECAFC-ATQ-AWG18	AWG 18 (0.82 mm²) 10A max fusible ATQ	2,00	2,40	D
ECAFC-ATQ-AWG12	AWG 12 (3.31 mm²) 35A max fusible ATQ	3,00	3,60	D
ECAFC-ATQ-AWG8	AWG 8 (8.34 mm²) 60A max fusible AMT	6,00	7,20	D

PORTE FUSIBLES

ECAFATQ6	Bornier de distribution protégés ATQ	13,33	16,00	D
ECAFATQ8	Bornier de distribution protégés ATQ	20,00	24,00	D
ECAFATQ6-12	Bornier de distribution protégés ATQ	21,67	26,00	D
ECAFAUE2231	Porte Fusibles AUE de 20A à 80A 1 entrée 2 sorties,	11,67	14,00	D
ECAFGANL11	Porte fusible ANL M8 150A max / 155x39x38	15,00	18,00	D
ECAFGANL12	Porte fusible ANL M8 250A max / 125x38x36	22,00	26,40	D
ECAFGANL13	Porte fusible ANL M10 300A max / 100x48x50	25,00	30,00	D
ECAFGANL500	Porte fusible ANL M8 500A max / 145x55x53	33,75	40,50	D
ECAFGANL1000	Porte fusible ANL M8 1000A max / 94x45,5x45	53,75	64,50	D

FUSIBLES

ECAFATQX	Fusibles ATQ (vendus par 8)	3,50	4,20	D
ECAFAUEX	Fusibles AUE (vendus par 2)	5,92	7,10	D
ECAFAMTX	Fusibles AMT (vendus par 2)	3,50	4,20	D
ECAFANLX-M8	Fusible ANL M8 (vendu à l'unité)	4,75	5,70	D
ECAFANLX-M10	Fusible ANL M10 (vendu à l'unité)	6,00	7,20	D

X représente la calibree du fusible en A

Disjoncteur de puissance unipolaire de 50A à 200A

EDI20A	Disjoncteur de puissance unipolaire 20A 12/24 VDC	30,00	36,00	D
EDI30A	Disjoncteur de puissance unipolaire 30A 12/24 VDC	30,00	36,00	D
EDI40A	Disjoncteur de puissance unipolaire 40A 12/24 VDC	30,00	36,00	D
EDI50A	Disjoncteur de puissance unipolaire 50A 12/24 VDC	30,00	36,00	D
EDI80A	Disjoncteur de puissance unipolaire 80A 12/24 VDC	30,00	36,00	D
EDI100A	Disjoncteur de puissance unipolaire 100A 12/24 VDC	30,00	36,00	D
EDI150A	Disjoncteur de puissance unipolaire 150A 12/24 VDC	30,00	36,00	D
EDI200A	Disjoncteur de puissance unipolaire 200A 12/24 VDC	30,00	36,00	D

BLOC DE DISTRIBUTION ATQ

ECAFATQ4	Porte fusible 1 entrée 4 sorties	10,00	12,00	D
ECAFATQ6	Porte fusible 1 entrée 6 sorties	13,33	16,00	D

BORNIER DE PUISSANCE

EDBR10	Plot isolé simple noir une vis inox M8	7,00	8,40	J
EDBR12	Plot isolé simple rouge une vis inox M8	7,00	8,40	J
EDBR14	Plot isolé double noir deux vis inox M8	9,00	10,80	J
EDBR16	Plot isolé double rouge deux vis inox M8	9,00	10,80	J
EDBR18	Bornier forte puissance (150A) 4xM6 90gr	13,33	16,00	D
EDBR28	Bornier forte puissance (150A) 2xM6 - 6xM4 85gr	13,33	16,00	D
EDBR316	Bornier forte puissance (150A) 4xM6 - 12xM4 160gr	20,00	24,00	D
EDBR412	Bornier puissance (150A) 12 plots 110gr	20,00	24,00	D
EDBR17	Bornier très forte puissance (400A) à vis 4 x M10 380gr	40,00	48,00	D

BORNIERS DE CONNEXION RAPIDE

ECO2C	Bornier de connexion double (vendus par 10)	2,50	3,00	D
ECO3C	Bornier de connexion triple (vendus par 10)	3,50	4,20	D
ECO4C	Bornier de connexion quadruple (vendus par 10)	4,50	5,40	D
ECO5C	Bornier de connexion quintuple (vendus par 10)	5,50	6,60	D
ECO2E-2S	Bornier de connexion deux entrées deux sorties (vendus par 10)	7,00	8,40	D
ECO2E-4S	Bornier de connexion deux entrées quatre sorties (vendus par 10)	12,00	14,40	D

ECO2E-6S	Bornier de connexion deux entrées six sorties (vendus par 10)	19,00	22,80	D
PRISE DE PONT ETANCHE				
EP2PFM	Prise de pont IP67 2 broches F-M	22,50	27,00	D
EP2PMF	Prise de pont IP67 2 broches M-F	22,50	27,00	D
EP3PFM	Prise de pont IP67 2 broches F-M	26,67	32,00	D
EP3PMF	Prise de pont IP67 2 broches M-F	26,67	32,00	D

AUTRE ELECTRICITE

MODULES ELECTRIQUES FORMAT ALLUME CIGARE

ETABACM	Prise allume cigare mâle, puissance maximum 16A	7,17	8,60	J
ETABACF	Prise allume cigare femelle (perçement 28mm) avec capot de protection	7,17	8,60	J
ETABUSB	Prise usb double (sortie 1A et 2.1A)	13,33	16,00	J
ETABVOL	Voltmètre numérique (9 à 30V)	20,00	24,00	J

PLAQUES DE MONTAGE

ETABPE1	Plaque un trou pour module format allume cigare encastré	2,50	3,00	J
ETABPE2	Plaque 2 trous pour module format allume cigare encastré	3,33	4,00	J
ETABPE3	Plaque 3 trous pour module format allume cigare encastré	5,00	6,00	J
ETABPS1	Plaque un trou pour module format allume cigare saillie	2,50	3,00	J
ETABPS2	Plaque 2 trous pour module format allume cigare saillie	5,00	6,00	J
ETABPS3	Plaque 3 trous pour module format allume cigare saillie	7,50	9,00	J

CHARGEUR DE BATTERIE AUXILIAIRE

EABM1212	Chargeur de batterie auxiliaire 12V / 12V	70,83	85,00	D
EABM1224	Chargeur de batterie auxiliaire 12V / 24V	79,17	95,00	D
EABM2412	Chargeur de batterie auxiliaire 24V / 12V	91,67	110,00	D
EABM2424	Chargeur de batterie auxiliaire 24V / 24V	91,67	110,00	D

VOLTMETRES PROFESSIONNELS

EMV-DC-12	Voltmètre numérique 12V pour courant continu	45,00	54,00	J
EMV-DC-24	Voltmètre numérique 24V pour courant continu	45,00	54,00	J
EMV-A-12	Ampèremètre numérique 12V pour courant continu	53,33	64,00	J
EMV-A-24	Ampèremètre numérique 24V pour courant continu	53,33	64,00	J
EMV-AC-220	Voltmètre numérique pour courant alternatif	53,33	64,00	J
EMV-DC-P	Plaque pour voltmètre ou ampèremètre	10,00	12,00	J

DIVERS ÉLECTRICITÉ

AAPD12	Boîtier de protection alternateur 12V	45,00	54,00	D
AAPD24	Boîtier de protection alternateur 24V	45,00	54,00	D
AALD17500	Boîtier de linéarisation alternateur 24V	404,17	485,00	D
EPPW12150	Boîtier de désulfatation 12V/150Ah	55,83	67,00	D
EPPW12500	Boîtier de désulfatation 12V/500Ah	68,33	82,00	D
EPPW24250	Boîtier de désulfatation 24V/250Ah	55,83	67,00	D

UNITES CENTRALES

UNITÉS CENTRALES

IUC20M3	Unité centrale Meltem 3	783,33	940,00	IA
IUC20P	Unité centrale Ponant	829,17	995,00	IA
IUC36A	Unité centrale Alizés II	908,33	1090,00	IA
IUC40Z	Unité centrale Zephir	1 133,33	1360,00	IA
IUC83BO3	Unité centrale Bora 3	1 466,67	1760,00	IA
IUC83BO3-OPTO	Unité centrale Bora 3 Opto Isolé	1 586,67	1904,00	IA
IUC91D	Unité centrale Diabolo	1 716,67	2060,00	IA

OPTIONS UNITÉS CENTRALES

OIFLASH500	OPTION Disque SSD 500 Go	91,67	110,00	ID
OIFLASH1000	OPTION Disque SSD 1000 Go	183,33	220,00	ID

IEPIAA35	Adaptateur isolateur optique Audio jack-jack 3.5mm	35,00	42,00	ID
TCOUC	Tableau déporté unité centrale	54,17	65,00	ID
ALIMENTATIONS				
IA126	Alimentation secteur entrée 230 V sortie 12V	36,67	44,00	ID

LES ECRANS TACTILES ETANCHES IP67

IET15	Ecran 15 " 12 Volts, Renforcé IP67, Encastrable	400,00	480,00	IC
IET17	Ecran 17 " 12 Volts, Renforcé IP67, Encastrable	425,00	510,00	IC
IET19	Ecran 19 " 12 Volts, Renforcé IP67	475,00	570,00	IC
IET22	Ecran 22 " 12 Volts, Renforcé IP67, Encastrable	512,50	615,00	IC

LES ECRANS CLASSIQUES ET SUPPORTS

IELED15	Écran 15" pouces à leds 16/9 - 12 Volts	225,00	270,00	IC
IELED17	Écran 17"3 pouces à leds 16/9 - 12 Volts	258,33	310,00	IC
IELED21	Ecran 21.5" pouces à leds 16/9 full HD	287,50	345,00	IC
IELED15P	Écran PRO 15"6 pouces à leds 4/3 - 12 Volts	241,67	290,00	IC
IELED17P	Écran PRO 17"3 pouces à leds 4/3 - 12 Volts	254,17	305,00	IC
IENO15P	Ecran 15 " Néovo 12 Volts, Renforcé	457,50	549,00	IC
IENO17P	Ecran 17 " Néovo 12 Volts, Renforcé	457,50	549,00	IC
IENO19P	Ecran 19 " Néovo 12 Volts, Renforcé	457,50	549,00	IC
IESUP1	Support écran articulé 3 axes (long 27,5 cm)	87,50	105,00	ID
IESUP2	Support écran mural (montage panneaux)	20,00	24,00	ID
IESUP3	Support écran articulé 3 axes (court 19 cm)	62,50	75,00	ID

LES PERIPHERIQUES

CLAVIERS ETANCHES EN SILICONE RIGIDE

IPES1CLAV	Clavier étanche super compact IP68 220*110 mm	49,17	59,00	ID
IPES2CLAV	Clavier rigide étanche filaire USB IP68 272*135 mm	40,83	49,00	ID
IPES3LCLAV	Clavier rigide étanche rétroéclairé IP68 220*110 mm	62,50	75,00	ID
IPES4CLAV	Clavier rigide étanche sans fil IP67 380*130 mm	62,50	75,00	ID
IPES5LCLAV	Clavier rigide étanche rétroéclairé IP68 380*130 mm	68,33	82,00	ID
IPES6CLAV	Clavier rigide étanche filaire USB avec housse silicone	68,33	82,00	ID
IPES7CLAV	Clavier rigide étanche IP68 380*130 mm	56,67	68,00	ID
IPES8LCLAV	Clavier rigide étanche filaire IP68 éclairé + trackball intégré	120,00	144,00	ID
IPES9CLAV	Clavier étanche grand format IP68 442*140 mm	82,50	99,00	ID

SOUSIERS ETANCHES EN SILICONE RIGIDE

IPES1SOUR	Souris optique étanche avec molette Pad	37,50	45,00	ID
IPES2SOUR	Souris filaire USB laser étanche	37,50	45,00	ID
IPES3SOUR	Souris laser sans fil étanche	49,17	59,00	ID

CLAVIERS ET TRACKBALLS

IPE11CLAV	Clavier filaire anti-éclaboussures 440*160mm	18,33	22,00	ID
IPE16COMBOSF	Combo clavier et souris sans fil	33,33	40,00	ID
IPE11TRACKSF	Souris sans fil Trackball Perixx	40,00	48,00	ID
IPE12CLAV	Souris trackball Logitech filaire gaucher et droitier	36,67	44,00	ID
IPE12CLAVSF	Souris sans fils Trackball Logitech M570	75,00	90,00	ID

IPE12TRACK	Souris filaire Trackball Perixx	40,00	48,00	ID
IPE17SOURIS	Souris filaire USB Optique	10,00	12,00	ID
PÉRIPHÉRIQUES INFORMATIQUE				
IPEUSB1COM	Convertisseur Keyspan USB vers 1 port COM	57,50	69,00	ID
IPEUSB4COM	Convertisseur Keyspan USB vers 4 ports COM	145,83	175,00	ID
IPE11GPS	GPS USB	65,83	79,00	ID
CABLES ET ADAPTEURS VIDEO				
IPEVGAHDMI	Convertisseur HDMI mâle femelle vers VGA femelle	11,67	14,00	ID
IPEVGADP	Convertisseur DP mâle femelle vers VGA femelle	15,83	19,00	ID
IPEDDVI015	Câble DVI - DVI 1.5m Câble 24+1 grande vitesse (1080p Full HD 3D)	12,08	14,50	ID
IPEDDVI030	Câble DVI - DVI 3m Câble 24+1 grande vitesse (1080p Full HD 3D)	14,58	17,50	ID
IPEDDVI060	Câble DVI - DVI 6m Câble 24+1 grande vitesse (1080p Full HD 3D)	16,58	19,90	ID
IPEDDVI100	Câble DVI - DVI 10m Câble 24+1 grande vitesse (1080p Full HD 3D)	20,75	24,90	ID
IPEHDMI015	Câble HDMI - HDMI 1.5m Câble 24+1 grande vitesse (1080p Full HD 3D)	12,08	14,50	ID
IPEHDMI03	Câble HDMI - HDMI 3m Câble 24+1 grande vitesse (1080p Full HD 3D)	14,58	17,50	ID
IPEHDMI06	Câble HDMI - HDMI 6m Câble 24+1 grande vitesse (1080p Full HD 3D)	16,58	19,90	ID
IPEHDMI10	Câble HDMI - HDMI 10m Câble 24+1 grande vitesse (1080p Full HD 3D)	20,75	24,90	ID
IPEHDI015	Câble HDMI 2.0 - DVI 1.5m Câble 24+1 grande vitesse (1080p Full HD 3D)	12,08	14,50	ID
IPEHDI03	Câble HDMI 2.0 - DVI 3m Câble 24+1 grande vitesse (1080p Full HD 3D)	14,58	17,50	ID
IPEHDI06	Câble HDMI 2.0 - DVI 6m Câble 24+1 grande vitesse (1080p Full HD 3D)	16,58	19,90	ID
IPEHDI100	Câble HDMI 2.0 - DVI 10m Câble 24+1 grande vitesse (1080p Full HD 3D)	20,75	24,90	ID
IPEVGA020	Câble VGA - VGA (SVGA) 2m Câble 15 PIN (FULL HD 1080P 3D) Haute Robustesse	12,08	14,50	ID
IPEVGA050	Câble VGA - VGA (SVGA) 5m Câble 15 PIN (FULL HD 1080P 3D) Haute Robustesse	15,75	18,90	ID
IPEVGA100	Câble VGA - VGA (SVGA) 10m Câble 15 PIN (FULL HD 1080P 3D) Haute Robustesse	20,75	24,90	ID
IPEVGA020	Câble VGA - VGA (SVGA) 2m Câble 15 PIN (FULL HD 1080P 3D) Haute Robustesse	12,08	14,50	ID
IPEVGA050	Câble VGA - VGA (SVGA) 5m Câble 15 PIN (FULL HD 1080P 3D) Haute Robustesse	15,75	18,90	ID
IPEVGA100	Câble VGA - VGA (SVGA) 10m Câble 15 PIN (FULL HD 1080P 3D) Haute Robustesse	20,75	24,90	ID



**UN RÉSEAU
D'INSTALLATEURS
PRÉSENT
SUR TOUT
LE LITTORAL**

**DES SOLUTIONS GLOBALES
EN ÉLECTRICITÉ
ET INFORMATIQUE
ASSOCIÉES À UN SERVICE
PROFESSIONNEL**

SEATRONIC
Pôle Technique Duguay-Trouin - 14, Boulevard de la République
35400 Saint-Malo 02 22 66 54 16